

OKRESNÝ ÚRAD NITRA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja


Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra

Číslo spisu

OU-NR-OSZP2-2026/037896-002

Nitra

20. 07. 2026



Rozhodnutie

podľa § 97 ods. 1 písm. h) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých predpisov

Výrok

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 107 písm. l) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o odpadoch“) v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, po preskúmaní žiadosti podanej dňa 01.07.2026

u d e ľ u j e s ú h l a s

podľa § 97 ods. 1 písm. h) zákona o odpadoch na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením – cestná fréza WIRTGEN W210XF, výrobné číslo 29200305 (ďalej „mobilné zariadenie“) pre právnickú osobu:

Obchodné meno: BAUMANN Nitra s.r.o.

Sídlo: Lehota č. 906, 951 36 Lehota

IČO: 47 240 768

• Na mobilnom zariadení je možné zhodnocovať nasledovné druhy odpadov zaradené v zmysle prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov (ďalej len „Katalóg odpadov“) do kategórie ostatné odpady pod číslom:

17 01 01 - betón

17 01 02 - tehly

17 01 07 - zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06

17 03 02 - bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01

17 05 04 - zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03

17 09 04 - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01,

17 09 02 a 17 09 03

20 02 02 - zemina a kamenivo

• Odpady budú zhodnocované činnosťou zaradenou v zmysle prílohy č. 1 k zákonu o odpadoch:

R5 – recyklácia alebo spätné získavanie ostatných anorganických materiálov

R12 – úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11

Výstupom zhodnocovania odpadov činnosťou R5 budú recykláty spĺňajúce požiadavky na recyklované stavebné odpady a odpady z demolácií v zmysle ustanovenia § 3 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.

Výstupom z procesu zhodnocovania odpadov činnosťou R12 budú odpady zaradené v zmysle prílohy č. 1 Katalógu odpadov pod číslom:

17 01 01 - betón

17 01 02 - tehly

17 01 07 - zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06

17 03 02 - bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01

17 05 04 - zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03

17 09 04 - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01,

17 09 02 a 17 09 03

20 02 02 – zemina a kamenivo

Kód činnosti zhodnocovania odpadu R12 – Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11 sa uplatní v prípade, že výstupný produkt zo zhodnocovaných druhov odpadov nebude spĺňať požiadavky na výrobok (materiál, surovinu) vyplývajúce z osobitných predpisov v závislosti na druhu zhodnocovaných odpadov. Upravený odpad, ktorý svojím zložením nezodpovedá požiadavkám príslušných technických noriem na stavebné výrobky bude odovzdaný osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch na základe uzatvorených zmluvných vzťahov.

Pri dotriedňovaní odpadu pred vstupom do zariadenia na zhodnocovanie odpadu a taktiež zo samotného procesu zhodnocovania môžu vzniknúť nasledovné druhy odpadov zaradené v zmysle prílohy č. 1 Katalógu odpadov do kategórie ostatné odpady pod číslom:

17 01 01 - betón

17 01 02 - tehly

17 01 07 - zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06

17 03 02 - bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01

17 02 01 - drevo

17 02 02 - sklo

17 02 03 - plasty

17 04 07 - zmiešané kovy

17 05 04 - zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03

17 09 04 - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01,

17 09 02 a 17 09 03

19 12 01 - papier a lepenka

19 12 02 - železné kovy

19 12 03 - neželezné kovy

19 12 04 - plasty a guma

19 12 05 - sklo

19 12 07 - drevo iné ako uvedené v 19 12 06

19 12 08 - textílie

19 12 09 - minerálne látky, napríklad piesok, kamenivo

19 12 12 - iné odpady vrátane zmiešaných z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11

20 02 02 - zemina a kamenivo

- Súhlas sa udeľuje do: 30. 06. 2031

- Spôsob nakladania s odpadmi:

Mobilné zariadenie bude slúžiť na frézovanie a úpravu povrchových vrstiev spevnených plôch (napr. asfaltových vozoviek, cyklotrás, manipulačných plochách, atď.).

Po príchode na plochu určenú na zhodnocovania odpadov sa mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov inštaluje na potrebnú prevádzkovú plochu. Pred spustením strojného vybavenia do prevádzky sa skontroluje všetka elektronika ako mechanické časti zariadenia (vykoná sa optická kontrola) a určí sa miesto resp. lokality výkonu mobilného zhodnocovania odpadov. Po vizuálnej kontrole miesta výkonu zhodnocovania odpadov ako aj zhodnocovaných odpadov sa môže pristúpiť k samotnému procesu zhodnocovania odpadov.

Materiál určený na zhodnotenie – vstupné odpady sú v mieste zhodnocovania väčšinou voľne ložené, sú zapustené v komunikáciách, chodníkoch, cyklotrasách, spevnených obslužných alebo manipulačných plochách alebo sú navezené na kopách. V prípade ak sú situované odpady uložené na nevhodných plochách o nevhodných rozmeroch je potrebné použiť ostatnú strojnú techniku na ich prípravu na zhodnocovanie (napr. prekládku, valcovanie a pod.).

Teda je potrebné pripraviť materiál určený na zhodnocovanie pre samotný proces zhodnocovania odpadov cestnou frérou WIRTGEN W210XF (vrátane jej obslužnej strojnej techniky a pod.).

Následne nato prebehne samotný proces zhodnocovania, ktorej výsledkom je recyklát alebo odpad nevyhovujúcej kvality.

Fréza umožňuje použitie rôznych frérovacích bubnov od 2,0 m až do maximálnej pracovnej šírky 2,5 m (t.j. pre lepšiu flexibilitu a využitie stroja). Vyrovnaná hmotnosť stroja a centrálna usporiadaná jednotka frérovacieho bubna zaisťujú optimálne rozloženie hmotnosti pre frérovanie resp. zhodnocovanie stavebných odpadov. Obzvlášť veľký uhol natočenia a rýchlosť predného nakladacieho dopravníka možno flexibilne nastaviť pre optimálne nakladanie materiálu (najmä za chodu zariadenia). Inovatívny systém riadenia stroja MILL ASSIST vždy nastaví najpriaznivejší pracovný pomer medzi výkonom a nákladmi v automatickom režime - okrem toho možno vybrať pracovnú stratégiu s ohľadom na náklady, výkon alebo kvalitu.

Moderné ovládanie stroja s nivelačným systémom a intuitívny koncept ovládania umožňujú efektívnu obsluhu jednou osobou.

Počas činnosti frézy môže vzniknúť materiál rôznych frakcií (v závislosti od hĺbky a typu vrstvy). Využitie frérovaneho asfaltového materiálu je predpokladané najmä v režime zhodnotenia činnosťou R5 – napr. ako surovina do recyklovaných asfaltových zmesí alebo ako stavebný materiál.

Výstupná frakcia — veľkosť drveného recyklátu bude závisieť od požiadaviek zákazníka. Počas celej doby prevádzky bude splnenie požiadaviek na recyklované stavebné odpady a odpady z demolácií preukazované niektorým z dokladov v súlade s ustanovením § 3 vyhlášky č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií. Získaný recyklát sa použije priamo v mieste recyklácie alebo sa prepraví podľa požiadaviek zákazníkov vlastnými, resp. externými vozidlami na miesto určenia. Po prebehnutí procesu zhodnocovania sa prípadné vzniknuté odpady odvezú oprávnenými subjektmi na ich ďalšie použitie alebo zhodnotenie resp. zneškodnenie.

- Technické požiadavky prevádzky zariadenia:

Mobilné zariadenie a jeho doplnková ťažká a obslužná technika – ide o mobilný frérovací stroj, ktorý slúži na frérovanie a úpravu povrchových vrstiev spevnených plôch. Môže byť využité napr. pri demoláciách a opravách ciest a komunikácií, pri realizácii a obnove cyklotrás, ako aj na areálové spevnené a manipulačné plochy.

Mobilné zariadenie bude umiestnené a prevádzkované v mieste vzniku odpadov, na inom mieste u toho istého pôvodcu odpadu alebo zariadení, na ktoré bol vydaný súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov a to na vyhradenom mieste, kde sa umiestni tak, aby sa zabezpečilo proti zosunutiu, prevráteniu alebo inému pohybu.

Kvôli presunu z jedného miesta na druhé sa fréza kvôli svojej hmotnosti (cca 30 ton) a nízkej prepravnej rýchlosti nakladá na nízkopodlažný náves (podvalník) určený na nadrozmernú prepravu. Zariadenie bude prepravované, upevnené a zabezpečené na prepravnom vozidle v súlade s návodom na obsluhu. Pred samotným spustením zariadenia sa vykoná optická kontrola.

Mobilné zariadenie sa môže používať iba na účel, na ktorý je určené, musí sa prevádzkovať iba vo vyhovujúcom technickom stave a musí byť opatrené všetkými ochrannými krytmi.

Mobilné zariadenie využívané pri výkone činnosti je potrebné udržiavať v stave spôsobilom na bezpečnú prevádzku, aby nedochádzalo k neželaným únikom prevádzkových kvapalín, musí byť pravidelne podrobené revíziám a kontrolám, ktoré vyplývajú z platných predpisov na úseku ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci.

Na mieste výkonu činnosti zabezpečiť sadu prostriedkov na likvidáciu úniku nebezpečných látok do prírodného prostredia.

Mobilné zariadenie je zostavené z výkonného frérovacieho bubna, nakladacieho dopravníkového systému s vynášacím pásom, ovládacieho stanovišťa obsluhy, pohonnej jednotky s motorom John Deere, masívneho rámu so štvorpásovým podvozkom, vysokoúčinného systému odsávania prachu, intenzívneho LED osvetlenia a bohatého príslušenstva. Zariadenie je určené na vysokoefektívne za studena vykonávané frérovanie asfaltových alebo betónových povrchov a disponuje základnou pracovnou šírkou 2 000 mm, ktorú je možné pomocou systému MCS (Multiple Cutting System) rozšíriť na 2 200 mm alebo 2 500 mm.

Maximálny hodinový výkon je 375 m³/hod.

Reálna odhadovaná kapacita zhodnotených odpadov bude cca 150 000 t/rok

Umiestnenie zariadenia mimo výkonu činnosti je na adrese: parc. č. 591/14 a 591/20, kat. územie Lehota v rozsahu existujúcej prevádzky spoločnosti BAUMANN Nitra s.r.o.

Výstupom zhodnocovania odpadov činnosťou R5 - recyklácia alebo spätné získavanie ostatných anorganických materiálov bude stavebný výrobok – recyklát rôznej frakcie, ktorý bude použiteľný v stavebníctve ako náhrada prírodných materiálov.

Činnosť R12 - Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11, sa použije v prípade, ak nie je možné použiť činnosť R5, teda ak výstupný produkt zo zariadenia nebude spĺňať všetky parametre a vlastnosti ustanovené v osobitných predpisoch, prípadne za predpokladu nedodržania všetkých príslušných právnych predpisov vzťahujúcich sa na vyrábanie recyklátu ako výrobku a jeho uvádzanie na trh. Výstupom procesu zhodnocovania odpadov (činnosťou R12) budú ostatné odpady, s ktorými sa bude ďalej nakladať v súlade s platnou legislatívou na úseku odpadového hospodárstva.

Technické údaje mobilnej cestnej frézy WIRTGEN W210XF:

Pohotovostná hmotnosť stroja bez prevádzkových kvapalín: 27,550 tony
Maximálna prevádzková hmotnosť: 36,450 tony
Prevádzková hmotnosť stroja: 29,300 tony
Pracovný záber: 2000, 2200 až 2500 mm (resp. max. šírka na jedno drvenie)
Maximálna hĺbka frézovania: 0 až 330 mm
Priemer rezu: 1020 mm
Maximálna prepravná rýchlosť 6 km/h
Chladenie: vodou (s nádržou na cca 3270 l)
Šírka vynášacieho pásu: 850 mm
Teoretický výkon dopravníka: až 375 m³/h
Typ motora: 6-valcový dieslový motor John Deere 6180HD
Maximálny výkon motora: 580 kW/789 HP pri 1700 ot./min.

Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia

- V priebehu prevádzky navrhovanej činnosti musia byť dodržiavané pravidlá v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vzhľadom na to je nutné dodržiavať pri prevádzke a obsluhovaní mobilných zariadení hygienické a bezpečnostné právne predpisy a normy.
- Zabezpečiť vybavenie pracovníkov osobnými ochrannými prostriedkami podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.
- pravidelné ročné preškolenie pracovníkov z prevádzkových a bezpečnostných predpisov dodržiavať bezpečnostné opatrenia uvedené v schválenom prevádzkovom poriadku mobilného zariadenia, tak aby nedošlo k ohrozeniu zdravia a životného prostredia pri jeho prevádzke.

• Podmienky súhlasu:

1. Mobilné zariadenie prevádzkovať len na miestach v súlade s § 5 ods. 4 písm. c) zákona o odpadoch.
2. Najneskôr 7 dní vopred písomne ohlásiť príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva (okresný úrad), v ktorého územnom obvode bude zhodnocovať odpady, miesto, kde bude túto činnosť vykonávať, druh, kategóriu a predpokladané množstvo odpadu, ktorý bude zhodnocovaný a predpokladaný čas výkonu činnosti (§ 17 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch).
3. Na mobilnom zariadení zhodnocovať len odpady v súlade s týmto rozhodnutím.
4. S odpadmi, ktoré vzniknú pri prevádzke mobilného zariadenia nakladať v súlade so zákonom o odpadoch a zabezpečiť ich zhodnotenie alebo zneškodnenie u subjektov, ktoré majú vydaný súhlas na nakladanie s predmetnými odpadmi.
5. Mobilné zariadenie prevádzkovať v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom zariadenia.
6. Počas celej doby činnosti mobilného zariadenia preukázať v zmysle § 4 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií v intraviláne obce aj plnenie
 - a) prípustných hodnôt určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí podľa osobitného predpisu (vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov),

b) všeobecných technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania stacionárnych zdrojov emitujúcich tuhé znečisťujúce látky podľa osobitného predpisu (Príloha č. 3 časť II. bod 1 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 248/2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia).

7. Počas celej doby prevádzky mobilného zariadenia preukázať splnenie požiadaviek na recyklované stavebné odpady a odpady z demolácií niektorým z dokladov uvedených v § 3 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií. Splnenie podmienok sa preukazuje na každom mieste prevádzky mobilného zariadenia a počas celej doby prevádzky mobilného zariadenia na uvedenom mieste (§ 3 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií).

8. Výstupný materiál, ktorý nevyhovuje požiadavkám na stavebný výrobok musí byť odovzdaný organizácii oprávnenej na nakladanie s odpadmi v zmysle zákona o odpadoch.

9. Pri prevádzkovaní mobilného zariadenia dodržiavať ustanovenia zákona o odpadoch a jeho vykonávacích predpisov.

• Spôsob ukončenia činnosti zariadenia

- po premiestnení mobilného zariadenia na miesto ďalšieho zhodnocovania bude spevnená plocha skontrolovaná a vyčistená tak, aby na nej nezostali prípadné pozostatky z prevádzkových kvapalín.

- pred ukončením činnosti mobilného zariadenia zabezpečiť zhodnotenie prípadne zneškodnenie všetkých druhov odpadov, ktorých je prevádzkovateľ držiteľom resp. pôvodcom,

- ukončenie činnosti mobilného zariadenia bude oznámené príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorý udelil súhlas na jeho prevádzkovanie najneskôr do 30 dní po ukončení činnosti.

Tento súhlas nenahrádza ostatné súhlasy udeľované podľa zákona o odpadoch a iných právnych predpisov.

Odôvodnenie

Spoločnosť JS-ENVI, s.r.o., Sv. Gorazda č. 667/215, Močenok ako splnomocnený zástupca právnickej osoby - BAUMANN Nitra s.r.o., Lehota č. 906, 95 36 Lehota podala dňa 01.07.2026 na Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej „okresný úrad“) žiadosť o udelenie súhlasu na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením – cestná fréza WIRTGEN W210XF, výrobné číslo 29200305.

Mobilné zariadenie je na účely zákona o odpadoch definované v § 5 tohto zákona, ako zariadenie na zhodnocovanie odpadov alebo zariadenie na zneškodňovanie odpadov, ak je prevádzkované na jednom mieste kratšie ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov, ktoré

a) je konštrukčne a technicky prispôsobené na častý presun z miesta na miesto,

b) vzhľadom na jeho konštrukčné riešenie nemá byť a ani nie je pevne spojené so zemou alebo stavbou,

c) je určené na zhodnocovanie odpadov alebo na zneškodňovanie odpadov

1. v mieste ich vzniku,

2. na inom mieste u toho istého pôvodcu odpadu alebo

3. v zariadení, na ktoré bol vydaný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch a

d) nevyžaduje rozhodnutie o stavebnom zámere ani ohlásenie podľa osobitného predpisu.

Správny orgán pri rozhodovaní o udelenie súhlasu na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením vychádzal z nasledovných dokladov:

- žiadosť o udelenie súhlasu na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením,

- splnomocnenie na zastupovanie,

- faktúra za dodávku mobilného zariadenia č. 10560686,

- odovzdávací-preberací protokol na stroj cestná fréza WIRTGEN s dopravníkovým pásom

- zmluva na zabezpečenie prepravy a zneškodnenia, príp. zhodnotenia odpadov.

- prevádzkový poriadok.

Mobilné zariadenie a jeho doplnková ťažká a obslužná technika – ide o mobilný frézovací stroj, ktorý frézuje rôzne povrchy za studena. Môže byť využité napr. pri demoláciách a opravách ciest a komunikácií, pri realizácii a obnove cyklotrás, ako aj na areálové spevnené a manipulačné plochy.

Maximálny hodinový výkon 375 m³/hod.

Mobilné zariadenie na zhodnocovanie a recykláciu stavebných odpadov pracuje prioritne na princípe drvenia mobilným drvičom (cestnou frérou), ktorý sa dá regulovať priamo na stroji (cestnej fréze) - činnosťou R5, ktorej výstupom je zväčša recyklát, ktorý spĺňa požadované parametre definované v jednotlivých STN (ako je napr. STN EN 13242+A1 – Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest a pod. – alebo spĺňa požiadavky v zmysle vyhlášky č. 344/2022 Z. z.), požiadavky zákazníka na koncový recyklát/produkt a tiež prípadné analýzy alebo certifikáty koncového produktu alebo odpadu (napr. certifikáty zhody pre betónový recyklát, tehlový recyklát, zmesový stavebný recyklát a pod.).

Výstupom procesu zhodnocovania odpadov činnosťou R12 - Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11 budú ostatné odpady, s ktorými sa bude ďalej nakladať súlade s platnou legislatívou na úseku odpadového hospodárstva.

Odpady produkované počas realizácie navrhovanej činnosti budú predstavovať najmä odpady, ktoré tvoria vyseparovanú, nezhodnotiteľnú zložku. Pri prevádzke akýchkoľvek technologických zariadení je potrebné uvažovať aj s určitým množstvom odpadov súvisiacich s ich údržbou a servisom. Ide o bežne vznikajúce druhy odpadov (odpadové oleje, filtre, absorbenty a pod.) pre takéto technologické zariadenia. Pri procese zhodnocovania odpadov môžu vzniknúť aj odpady, ktoré sú nežiadúcou prímесou vznikajúcich recyklátov ako sú napr. kovy, plasty, gumy, sklo a pod. (všetky charakteru „O“ – ostatný odpad).

Podmienky rozhodnutia boli stanovené z dôvodu ochrany životného prostredia a zdravia osôb počas prevádzky mobilného zariadenia a zabezpečenia plnenia povinností prevádzkovateľa mobilného zariadenia vyplývajúce z legislatívy odpadového hospodárstva.

Platnosť súhlasu bola stanovená v súlade s § 97 ods. 16 zákona o odpadoch.

Podľa § 97 ods. 17 platnosť súhlasu sa predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene skutočností, ktoré sú rozhodujúce na vydanie súhlasu, a ak sa žiadosť o predĺženie súhlasu doručí správnomu orgánu najneskôr tri mesiace pred skončením platnosti súhlasu.

Správny poplatok podľa položky 162 písm. h) sadzobníka správnych poplatkov (Príloha k zákonu NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov) bol zaplatený e-kolkom vo výške 15,0 eur.

Na základe uvedeného Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov na OÚ Nitra, Štefánikova tr. 69, Nitra v lehote do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Mgr. Richard Greguš, MBA, LL.M.
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10223

Doručuje sa

JS-ENVI, s.r.o., Sv. Gorazda 667/215, 951 31 Močenok, Slovenská republika